



ERIDE

CRIO CABIN
TASTE PRESERVATION

▶ **RETROBANCO REFRIGERATO =
PIÙ ESPOSIZIONE = PIÙ VENDITA**
Eride è il retrobanco refrigerato ventilato
ideale per un'esposizione dinamica e
completa nel punto vendita.

▶ **REFRIGERATED REAR COUNTER =
BIGGER DISPLAY = BIGGER SALE**
Eride is the ventilated refrigerated rear
counter ideal for a dynamic and complete
display in the sales outlet.

▶ **ARRIERE-VITRINE REFRIGEREE =
MAJEURE EXPOSITION = MAJEURE VENTE**
Eride est l'arrière-vitrine réfrigérée ventilée
idéale pour l'exposition dynamique et
complète dans le point de vente.

▶ **RUECKWAERTIGE KUEHLVITRINE =
GROESSERE AUSLAGE = GROESSERER
VERKAUF**
Eride ist ein gekuehlter beluefteter
Rueckwand ideal zur dynamischen
und vollstaendigen Auslage in der
Verkaufsstelle.






ED700 N

- ▶ Con riserva refrigerata.
- ▶ With refrigerated understorage.
- ▶ Avec réserve réfrigérée.
- ▶ Mit gekühltem Reservefach.



ED700 R





CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Fascia frontale superiore personalizzabile. (p)
2. Tenda notte manuale.
3. Illuminazione: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Illuminazione ripiani: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. * (p)
5. Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
7. Refrigerazione ventilata.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Frontale personalizzabile. (p)
10. Canalizzabile.
11. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
12. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304. (p)
13. Porta prezzo.
14. Ferma prodotto in plexi.
15. Quadro comandi elettronico Touch-Screen.

CABINET FEATURE


1. Customizable upper front stripe. (p)
2. Night curtain-manual type.
3. Lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. Shelf lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. * (p)
5. AISI 304 stainless steel shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporator with anti-corrosion painting.
7. Ventilated refrigeration.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Customisable front panel. (p)
10. Multiplexable.
11. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
12. AISI 304 stainless steel unit interior. (p)
13. Price holder.
14. Plexiglass product-holding profile.
15. Electronic panel Touch-Screen.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Bandeau supérieur devant personnalisable. (p)
2. Rideau de nuit manuel.
3. Eclairage: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Eclairage étagères: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. * (p)
5. Rayons en acier inox AISI 304 inclinables (0°-9°-18°-27°).
6. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.
7. Réfrigération ventilée.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Panneau frontal personnalisable. (p)
10. Canalisable.
11. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
12. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304. (p)
13. Porte-prix.
14. Bande d'arrêt produits en plexiglas.
15. Panneau de contrôle électronique Touch-Screen.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


1. Individuell gestaltbarer oberer Frontstreifen. (p)
2. Manueller Nachtsvorhang.
3. Beleuchtung: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Beleuchtung der Ebenen: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. * (p)
5. Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden (0°-9°-18°-27°).
6. Verdunster mit korrosionfester Lackierung.
7. Umluftkühlung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Gestaltbare Frontblende. (p)
10. Zusammenbaubar.
11. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
12. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. (p)
13. Preishalter.
14. Produktanhalter aus Plexiglas.
15. Elektronische Steuerung Touch-Screen.



ERIDE ED700 G

Con basamento - gruppo incorporato.
With lower structure - built-in unit.
Avec soubassement - groupe logé.
Mit Unterbau - Steckerfertig.


ERIDE ED800 G



ERIDE ED700 N

Con riserva non refrigerata.
With dry understorage.
Avec réserve pas réfrigérée.
Mit ungekühltem Reservefach.


ERIDE ED800 N



ERIDE ED700 R

Con riserva refrigerata.
With refrigerated understorage.
Avec réserve réfrigérée.
Mit gekühltem Reservefach.

ERIDE ED800 R



ERIDE ED700 S

Senza basamento.
Without lower structure.
Sans soubassement.
Ohne Unterbaukühlung.

ERIDE ED800 S

09-11/2500 - pellino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten

CRIOCABIN Spa

35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com